



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban mengelola keuangan daerah secara efektivitas, efisiensi, ekonomis, transparansi, dan akuntabilitas agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa perlu adanya regulasi sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah mengenai analisis standar belanja untuk proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran beban kerja dan biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

ASB disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai dasar untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap perencanaan kegiatan atau sub kegiatan yang disusun oleh perangkat daerah mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ASB nonfisik/non konstruksi; dan
 - b. ASB fisik/konstruksi.
- (3) ASB nonfisik/non konstruksi merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan selain pekerjaan konstruksi.
- (4) ASB fisik/konstruksi merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan pekerjaan konstruksi.
- (5) Rincian ASB nonfisik/non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian ASB fisik/konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dilakukan oleh perangkat daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Desember 2025
BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
TTD

EDY SOEPRİYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN
ANGGARAN 2026

ASB NON FISIK/NON KONSTRUKSI

NO	URAIAN BARANG	SPESTIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
1	Beban Sosialisasi	Sosialisasi dilaksanakan di luar kota dalam satu provinsi	OH	939.200
2	Beban Sosialisasi	Sosialisasi dilaksanakan di luar kota luar provinsi	OH	649.000
3	Beban Sosialisasi	Pelatihan Teknis/Sosialisasi dengan Gedung S endiri Halfday	OH	101.700
4	Beban Sosialisasi	Pelatihan Teknis/Sosialisasi dengan Gedung S endiri Fullday	OH	129.700
5	Beban Sosialisasi	Pelatihan Teknis/Sosialisasi dengan Gedung S endiri Residence	OH	206.700
6	Beban Sosialisasi	Pelatihan Teknis/Sosialisasi dengan Menyewa Gedung Halfday	OH	427.700
7	Beban Sosialisasi	Pelatihan Teknis/Sosialisasi dengan Menyewa Gedung Fullday	OH	657.700
8	Beban Sosialisasi	Pelatihan Teknis/Sosialisasi dengan Menyewa Gedung Residence	OH	1.060.700
9	Beban Sosialisasi	Pelatihan Teknis/Sosialisasi mengundang mas yarakat dengan gedung sendiri halfday	OH	176.700
10	Beban Sosialisasi	Pelatihan Teknis/Sosialisasi mengundang mas yarakat dengan gedung sendiri fullday	OH	204.700
11	Beban Sosialisasi	Pelatihan Teknis/Sosialisasi mengundang mas yarakat dengan gedung sendiri residence	OH	281.700
12	Beban Sosialisasi	Pelatihan Teknis/Sosialisasi mengundang mas yarakat dengan menyewa gedung halfday	OH	502.700
13	Beban Sosialisasi	Pelatihan Teknis/Sosialisasi mengundang mas yarakat dengan menyewa gedung fullday	OH	732.700
14	Beban Sosialisasi	Pelatihan Teknis/Sosialisasi mengundang mas yarakat dengan menyewa gedung residence	OH	1.135.700
15	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Kendaraan Operasional Roda Empat (R4) untuk KDH/WKDH/Pimpinan DPRD	Unit	43.571.800
16	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Kendaraan Operasional Roda Empat (R4) Untuk Eselon II/III	Unit	40.207.800
17	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Kendaraan Operasional Roda Empat Mobil Listrik	Unit	10.976.900
18	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Kendaraan Operasional Roda Empat Diesel	Unit	33.563.800
19	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Kendaraan Operasional Roda Empat 1500-2000 CC	Unit	30.951.800
20	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Kendaraan Operasional Roda Empat 2000-2500 CC	Unit	35.379.800
21	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Kendaraan Operasional Hiace (Pull) (R4)	Unit	30.174.200
22	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Kendaraan Operasional (Pull) 1500-2000 CC	Unit	28.204.200
23	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Kendaraan Operasional Roda Enam (Truk) Satpol PP	Unit	33.811.700
24	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Kendaraan Operasional Roda Enam (Truk) Pemadam Kebakaran	Unit	31.333.700
25	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Kendaraan Operasional Roda Enam (Truk) Sampah	Unit	36.967.700
26	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Kendaraan Operasional Double Gardan/Cabin	Unit	37.719.800

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
27	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Kendaraan Operasional Roda Dua	Unit	4.912.000
28	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Kendaraan Operasional Roda Tiga	Unit	13.453.900
29	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	Kendaraan Operasional Patroli Jalan Raya Roda Empat	Unit	36.617.400
30	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	Kendaraan Operasional Patroli Jalan Raya Roda dua	Unit	13.003.900

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN
ANGGARAN 2026

ASB FISIK/KONSTRUKSI

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	Bangunan Pengolahan Air Limbah Domestik (Pembangunan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik)	Bangunan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Pengolahan Air Limbah Domestik dengan Atap Genteng, Dinding Pasangan Bata, Penutup Lantai Keramik, dan Tangki Septik (Dataran Rendah)	M2	8.435.900
2	Bangunan Pengolahan Air Limbah Domestik (Pembangunan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik)	Bangunan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Pengolahan Air Limbah Domestik dengan Atap Genteng, Dinding Pasangan Bata, Penutup Lantai Keramik, dan Tangki Septik (Dataran Tinggi)	M2	8.860.900
3	Bangunan Pengolahan Air Limbah Domestik (Tangki Septik)	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan (Dataran Rendah)	Unit	6.473.400
4	Bangunan Pengolahan Air Limbah Domestik (Tangki Septik)	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan (Dataran Tinggi)	Unit	6.948.000
5	Bangunan Saluran Drainase Berbentuk U	Bangunan saluran drainase berbentuk U dengan U-ditch Gandar 10 T (ukuran 100 x 100 x 120 x 10) (Dataran Rendah)	M	961.430
6	Bangunan Saluran Drainase Berbentuk U	Bangunan saluran drainase berbentuk U dengan U-ditch Gandar 10 T (ukuran 100 x 100 x 120 x 10) (Dataran Tinggi)	M	973.960
7	Bangunan Saluran Drainase Berbentuk V	Bangunan saluran drainase berbentuk V dengan V-ditch Gandar 10 T (Dataran Rendah)	M	1.021.060
8	Bangunan Saluran Drainase Berbentuk V	Bangunan saluran drainase berbentuk V dengan V-ditch Gandar 10 T (Dataran Tinggi)	M	1.033.590
9	Jalan Pertanian	Pas. Paving Block Natural Tebal 6 cm f'c 18,68 Mpa setara K.225 dan Pengunci Topi Uskup, Kanstin 10 x 20 x 40 beton f'c 18,68 Mpa (Dataran Tinggi)	M2	492.395
10	Jalan Pertanian	Pas. Paving Block Natural Tebal 6 cm f'c 18,68 Mpa setara K.225 dan Pengunci Topi Uskup, Kanstin 10 x 20 x 40 beton f'c 18,68 Mpa (Dataran Rendah)	M2	433.690
11	Konstruksi Bed Dryer	10 Ton	M2	3.906.250
12	Konstruksi Ruang Terbuka Hijau/Taman	Klasifikasi bangunan sederhana untuk Kegiatan pekerjaan standar pertamanan (Dataran Rendah)	M2	1.318.300
13	Konstruksi Ruang Terbuka Hijau/Taman	Klasifikasi bangunan sederhana untuk Kegiatan pekerjaan standar pertamanan (Dataran Tinggi)	M2	1.397.400
14	Pavingisasi Halaman Bangunan, Kantor, Sekolah, Rumah, Fasilitas Kesehatan	Pembangunan halaman bangunan, kantor, sekolah, rumah, fasilitas kesehatan dengan paving block tebal= 6 cm (Dataran Rendah)	M2	338.300
15	Pavingisasi Halaman Bangunan, Kantor, Sekolah, Rumah, Fasilitas Kesehatan	Pembangunan halaman bangunan, kantor, sekolah, rumah, fasilitas kesehatan dengan paving block tebal= 6 cm (Dataran Tinggi)	M2	346.000
16	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	1.305.200
17	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	1.714.300

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
18	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	1.714.900
19	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	2.096.300
20	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	1.762.100
21	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	2.154.000
22	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	1.785.700
23	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	2.182.800
24	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	1.573.300
25	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	1.923.200
26	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	1.573.300
27	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.923.200
28	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	1.305.200
29	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.714.300
30	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	1.320.300
31	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.845.300
32	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	1.310.300
33	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.908.600
34	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	1.177.900
35	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.602.300
36	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	783.100
37	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	1.028.600
38	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	1.029.000
39	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	1.257.800
40	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	1.057.300
41	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	1.292.400
42	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	1.071.500
43	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	1.309.700
44	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	944.000
45	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	1.153.900

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
46	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	944.000
47	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.153.900
48	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	783.100
49	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.028.600
50	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	792.200
51	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.107.200
52	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	786.200
53	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.145.200
54	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	706.800
55	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	961.400
56	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	522.100
57	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	685.700
58	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	686.000
59	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	838.500
60	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	704.900
61	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	861.600
62	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	714.300
63	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	873.200
64	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	629.400
65	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	769.300
66	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	629.400
67	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	769.300
68	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	522.100
69	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	685.700
70	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	471.200
71	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	640.900
72	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	528.100
73	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	738.100

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
74	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	524.100
75	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	763.500
76	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	195.800
77	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	257.200
78	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	257.300
79	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	314.500
80	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	264.400
81	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	323.100
82	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	267.900
83	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	327.500
84	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	236.000
85	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	288.500
86	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	236.000
87	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	288.500
88	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	195.800
89	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	257.200
90	Pekerjaan Gas Medis pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	176.700
91	Pekerjaan Gas Medis pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	240.400
92	Pekerjaan Gas Medis pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	198.100
93	Pekerjaan Gas Medis pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	276.800
94	Pekerjaan Gas Medis pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	196.600
95	Pekerjaan Gas Medis pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	286.300
96	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	130.600
97	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	171.500
98	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	171.500
99	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	209.700
100	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	176.300
101	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	215.400

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
102	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	178.600
103	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	218.300
104	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	157.400
105	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	192.400
106	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	157.400
107	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	192.400
108	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	130.600
109	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	171.500
110	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	117.800
111	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	160.300
112	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	132.100
113	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	184.600
114	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	131.100
115	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	190.900
116	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	783.100
117	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	1.028.600
118	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	1.029.000
119	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	1.257.800
120	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	1.057.300
121	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	1.292.400
122	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	1.071.500
123	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	1.309.700
124	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	944.000
125	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	1.153.900
126	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	944.000
127	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.153.900
128	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	783.100
129	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.028.600
130	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	706.800
131	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	961.400
132	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	792.200

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
133	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.107.200
134	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	786.200
135	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.145.200
136	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	717.900
137	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	942.900
138	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	943.200
139	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	1.153.000
140	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	969.200
141	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	1.184.700
142	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	982.200
143	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	1.200.600
144	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	865.400
145	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	1.057.800
146	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	865.400
147	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.057.800
148	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	717.900
149	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	942.900
150	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	647.900
151	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	881.300
152	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	726.200
153	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.014.900
154	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	720.700
155	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.049.800
156	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	261.100
157	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	342.900
158	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	343.000
159	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	419.300

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
160	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	352.500
161	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	430.800
162	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	357.200
163	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	436.600
164	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	314.700
165	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	384.700
166	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	314.700
167	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	384.700
168	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	261.100
169	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	342.900
170	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	235.600
171	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	320.500
172	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	264.100
173	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	369.100
174	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	262.100
175	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	381.800
176	Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	1.631.400
177	Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	2.142.800
178	Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	2.143.700
179	Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	2.620.300
180	Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	2.202.700
181	Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	2.692.400
182	Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	2.232.200
183	Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	2.728.500
184	Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	1.966.700

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
185	Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	2.404.000
186	Pekerjaan Interior pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	1.966.700
187	Pekerjaan Interior pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	2.404.000
188	Pekerjaan Interior pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	1.631.400
189	Pekerjaan Interior pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	2.142.800
190	Pekerjaan Interior pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	1.472.400
191	Pekerjaan Interior pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	2.002.800
192	Pekerjaan Interior pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	1.650.400
193	Pekerjaan Interior pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	2.306.600
194	Pekerjaan Interior pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	1.637.900
195	Pekerjaan Interior pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	2.385.800
196	Pekerjaan Jaringan Pipa Distribusi Air Minum / Bersih	Pekerjaan jaringan pipa distribusi dari menara air menuju ke sambungan-sambungan rumah (Dataran Rendah)	M	125.600
197	Pekerjaan Jaringan Pipa Distribusi Air Minum / Bersih	Pekerjaan jaringan pipa distribusi dari menara air menuju ke sambungan-sambungan rumah (Dataran Tinggi)	M	136.200
198	Pekerjaan Jaringan Sambungan Rumah dan Water Meter	Pekerjaan sambungan rumah yang terdiri atas pekerjaan perpipaan dilengkapi dengan aksesoris perpipaan untuk sambungan jaringan pipa air (Dataran Rendah)	Unit	1.543.400
199	Pekerjaan Jaringan Sambungan Rumah dan Water Meter	Pekerjaan sambungan rumah yang terdiri atas pekerjaan perpipaan dilengkapi dengan aksesoris perpipaan untuk sambungan jaringan pipa air (Dataran Tinggi)	Unit	1.636.000
200	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 3 meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Rendah)	M	4.600.200
201	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 4 meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Rendah)	M	5.103.700
202	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 5 meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Rendah)	M	5.607.300
203	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 5.5 meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Rendah)	M	5.859.100
204	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 7 meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Rendah)	M	6.614.400
205	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 3 meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Tinggi)	M	4.654.600
206	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 4 meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Tinggi)	M	5.176.100
207	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 5 meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Tinggi)	M	5.697.700
208	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 5.5 meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Tinggi)	M	5.958.500

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
209	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 7 meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Tinggi)	M	6.740.800
210	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar 3 meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Rendah)	M	4.448.700
211	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Rendah)	M	4.901.700
212	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar 5 meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Rendah)	M	5.354.800
213	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar 5.5 meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Rendah)	M	5.581.300
214	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar 7 meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Rendah)	M	6.260.800
215	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar 3 meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Tinggi)	M	4.474.900
216	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Tinggi)	M	4.936.600
217	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar 5 meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Tinggi)	M	5.398.300
218	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar 5.5 meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Tinggi)	M	5.629.100
219	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Holywood dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar 7 meter dengan paving block holywood tebal= 8 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Tinggi)	M	6.321.600
220	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 3 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Rendah)	M	4.566.200
221	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 4 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Rendah)	M	5.058.400
222	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 5 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Rendah)	M	5.550.700
223	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 5.5 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Rendah)	M	5.796.800
224	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 7 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Rendah)	M	6.535.100
225	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 3 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Tinggi)	M	4.619.300
226	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 4 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Tinggi)	M	5.129.100
227	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 5 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Tinggi)	M	5.638.900

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
228	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 5.5 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Tinggi)	M	5.893.800
229	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kanstin	Pembangunan jalan dengan lebar 7 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kanstin uk. 40x20x10 cm (Dataran Tinggi)	M	6.658.500
230	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar 3 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Rendah)	M	4.414.700
231	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar 4 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Rendah)	M	4.856.400
232	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar 5 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Rendah)	M	5.298.100
233	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar 5.5 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Rendah)	M	5.519.000
234	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar 7 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Rendah)	M	6.181.600
235	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar 3 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Tinggi)	M	4.439.600
236	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar 4 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Tinggi)	M	4.889.500
237	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar 5 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Tinggi)	M	5.339.400
238	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar 5.5 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Tinggi)	M	5.564.400
239	Pekerjaan Pembangunan Jalan dengan Paving Block Natural dan Kunci Paving Pasangan Bata	Pembangunan jalan dengan lebar 7 meter dengan paving block natural tebal= 6 cm dan kunci paving pasangan bata (Dataran Tinggi)	M	6.239.300
240	Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum / Bersih (Menara Air)	Menara air dari pasangan dinding bata dan struktur beton bertulang dilengkapi pekerjaan pengadaan dan pemasangan aksesoris jaringan perpipaan (Dataran Rendah)	M2	10.625.500
241	Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum / Bersih (Menara Air)	Menara air dari pasangan dinding bata dan struktur beton bertulang dilengkapi pekerjaan pengadaan dan pemasangan aksesoris jaringan perpipaan (Dataran Tinggi)	M2	11.263.100
242	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	620.000
243	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	814.300
244	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	814.600
245	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	995.800
246	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	837.000
247	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	1.023.200

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
248	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	848.300
249	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	1.036.900
250	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	747.400
251	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	913.500
252	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	747.400
253	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	913.500
254	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	620.000
255	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	814.300
256	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	559.600
257	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	761.100
258	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	627.200
259	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	876.500
260	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	622.400
261	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Green Building pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	906.600
262	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	130.600
263	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	171.500
264	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	171.500
265	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	209.700
266	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	176.300
267	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	215.400
268	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	178.600
269	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	218.300
270	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	157.400

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
	Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat			
271	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	192.400
272	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	157.400
273	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	192.400
274	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	130.600
275	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	171.500
276	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	117.800
277	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	160.300
278	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	132.100
279	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	184.600
280	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	131.100
281	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	190.900
282	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	195.800
283	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	257.200
284	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	257.300
285	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	314.500
286	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	264.400
287	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	323.100
288	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	267.900
289	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	327.500
290	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	236.000
291	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	288.500
292	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	236.000
293	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	288.500
294	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	195.800
295	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	257.200
296	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	176.700

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
297	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	240.400
298	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	198.100
299	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	276.800
300	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	196.600
301	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	286.300
302	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	228.400
303	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	300.000
304	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	300.200
305	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	366.900
306	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	308.400
307	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	377.000
308	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	312.500
309	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	382.000
310	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	275.400
311	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	336.600
312	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	275.400
313	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	336.600
314	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	228.400
315	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	300.000
316	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	206.200
317	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	280.400
318	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	231.100
319	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	323.000

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
320	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	229.300
321	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	334.000
322	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	65.300
323	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	85.800
324	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	85.800
325	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	104.900
326	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	88.200
327	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	107.700
328	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	89.300
329	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	109.200
330	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	78.700
331	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	96.200
332	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	78.700
333	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	96.200
334	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	65.300
335	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	85.800
336	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	58.900
337	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	80.200
338	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	66.100
339	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	92.300
340	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	65.600
341	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	95.500
342	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	783.100
343	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	1.028.600
344	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	1.029.000
345	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	1.257.800
346	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	1.057.300

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
347	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	1.292.400
348	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	1.071.500
349	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	1.309.700
350	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	944.000
351	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	1.153.900
352	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	944.000
353	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.153.900
354	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	783.100
355	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.028.600
356	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	706.800
357	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	961.400
358	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	792.200
359	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.107.200
360	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	786.200
361	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.145.200
362	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	522.100
363	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	685.700
364	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	686.000
365	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	838.500
366	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	704.900
367	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	861.600
368	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	714.300
369	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	873.200
370	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	629.400
371	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	769.300
372	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	629.400
373	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	769.300
374	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	522.100

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
375	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	685.700
376	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	471.200
377	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	640.900
378	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	528.100
379	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	738.100
380	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	524.100
381	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	763.500
382	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	326.300
383	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	428.600
384	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	428.800
385	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	524.100
386	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	440.600
387	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	538.500
388	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	446.500
389	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	545.700
390	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	393.400
391	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	480.800
392	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	393.400
393	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	480.800
394	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	326.300
395	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	428.600
396	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	294.500
397	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	400.600
398	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	330.100
399	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	461.400
400	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	327.600
401	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	477.200
402	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	783.100

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
403	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	1.028.600
404	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	1.071.500
405	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	1.309.700
406	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	1.029.000
407	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	1.257.800
408	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	1.057.300
409	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	1.292.400
410	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	944.000
411	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	1.153.900
412	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	944.000
413	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.153.900
414	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	783.100
415	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.028.600
416	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	706.800
417	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	961.400
418	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	792.200
419	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.107.200
420	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	786.200
421	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	1.145.200
422	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	391.600
423	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	514.300
424	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	514.500
425	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	628.900
426	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	528.700
427	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	646.200
428	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	535.800
429	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	654.900

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
430	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	472.000
431	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	577.000
432	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	472.000
433	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	577.000
434	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	391.600
435	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	514.300
436	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	396.100
437	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	553.600
438	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	393.100
439	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	572.600
440	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	353.400
441	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	480.700
442	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	391.600
443	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	514.300
444	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Rendah)	M2	514.500
445	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai (Dataran Tinggi)	M2	628.900
446	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Rendah)	M2	528.700
447	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai (Dataran Tinggi)	M2	646.200
448	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Rendah)	M2	535.800
449	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai (Dataran Tinggi)	M2	654.900
450	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Rendah)	M2	472.000
451	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat (Dataran Tinggi)	M2	577.000
452	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	472.000
453	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	577.000
454	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	391.600
455	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	514.300
456	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	396.100
457	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	553.600
458	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Rendah)	M2	393.100
459	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana (Dataran Tinggi)	M2	572.600
460	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Rendah)	M2	353.400

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
461	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana (Dataran Tinggi)	M2	480.700
462	Pembangunan CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas CMU untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	11.799.700
463	Pembangunan CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas CMU untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	14.423.500
464	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan sederhana untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	6.525.600
465	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	6.525.600
466	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	7.866.500
467	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	8.574.500
468	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 3 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	8.810.500
469	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 4 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	8.928.500
470	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 5 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	9.140.900
471	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan sederhana untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	8.571.100
472	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	8.571.100
473	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	9.615.700
474	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	10.481.100
475	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 3 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	10.769.600
476	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 4 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	10.913.800
477	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 5 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	11.173.400
478	Pembangunan Gudang PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB	Pembangunan bangunan sederhana gudang PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	6.525.600
479	Pembangunan Gudang PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB	Pembangunan bangunan sederhana gudang PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	8.571.100
480	Pembangunan ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ICCU untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	11.799.700
481	Pembangunan ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ICCU untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	14.423.500
482	Pembangunan ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ICU untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	11.799.700
483	Pembangunan ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan	M2	14.423.500

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
		fasilitas ICU untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)		
484	Pembangunan IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas IGD untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	11.799.700
485	Pembangunan IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas IGD untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	14.423.500
486	Pembangunan Kandang Hewan	Rangka struktur beton bertulang, rangka atap berupa besi, lantai beton, dinding batu bata, atap spandek.	M2	2.185.850
487	Pembangunan NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas NICU untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	11.799.700
488	Pembangunan NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas NICU untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	14.423.500
489	Pembangunan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.609.600
490	Pembangunan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.079.800
491	Pembangunan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.674.300
492	Pembangunan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.075.600
493	Pembangunan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.012.200
494	Pembangunan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.122.100
495	Pembangunan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.753.400
496	Pembangunan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.881.400
497	Pembangunan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.517.700
498	Pembangunan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.811.900
499	Pembangunan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.560.800
500	Pembangunan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.737.500
501	Pembangunan Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	8.574.500
502	Pembangunan Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	10.481.100
503	Pembangunan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	8.574.500
504	Pembangunan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	10.481.100
505	Pembangunan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	7.866.500
506	Pembangunan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	9.615.700

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
507	Pembangunan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	8.574.500
508	Pembangunan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	10.481.100
509	Pembangunan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	7.866.500
510	Pembangunan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	9.615.700
511	Pembangunan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	8.574.500
512	Pembangunan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	10.481.100
513	Pembangunan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	7.866.500
514	Pembangunan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	9.615.700
515	Pembangunan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	8.574.500
516	Pembangunan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	10.481.100
517	Pembangunan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	7.866.500
518	Pembangunan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	9.615.700
519	Pembangunan Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	7.866.500
520	Pembangunan Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	9.615.700
521	Pembangunan Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	8.574.500
522	Pembangunan Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	10.481.100
523	Pembangunan Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	7.866.500
524	Pembangunan Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	9.615.700
525	Pembangunan Perpustakaan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB	Pembangunan bangunan sederhana perpustakaan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	6.525.600
526	Pembangunan Perpustakaan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB	Pembangunan bangunan sederhana perpustakaan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	8.571.100
527	Pembangunan Puskesmas Non-Rawat Inap	Pembangunan bangunan sederhana puskesmas non-rawat inap dengan fasilitas rawat jalan untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	7.178.100
528	Pembangunan Puskesmas Non-Rawat Inap	Pembangunan bangunan sederhana puskesmas non-rawat inap dengan fasilitas rawat jalan untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	9.428.200
529	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pembangunan bangunan sederhana puskesmas pembantu dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	7.178.100

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
530	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pembangunan bangunan sederhana puskesmas pembantu dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	9.428.200
531	Pembangunan Puskesmas Rawat Inap	Pembangunan bangunan sederhana puskesmas rawat inap dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	7.178.100
532	Pembangunan Puskesmas Rawat Inap	Pembangunan bangunan sederhana puskesmas rawat inap dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	9.428.200
533	Pembangunan Ruang Dapur dan Laundry Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang dapur dan laundry untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	8.653.200
534	Pembangunan Ruang Dapur dan Laundry Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang dapur dan laundry untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	10.577.300
535	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Pembangunan bangunan sederhana ruang guru/kepala sekolah/TU PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	6.525.600
536	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Pembangunan bangunan sederhana ruang guru/kepala sekolah/TU PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	8.571.100
537	Pembangunan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang kebidanan untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	9.439.800
538	Pembangunan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang kebidanan untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	11.538.800
539	Pembangunan Ruang Kelas PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Penambahan bangunan sederhana ruang kelas PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	6.525.600
540	Pembangunan Ruang Kelas PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Penambahan bangunan sederhana ruang kelas PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	8.571.100
541	Pembangunan Ruang Kelas SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Penambahan bangunan sederhana ruang kelas SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	6.525.600
542	Pembangunan Ruang Kelas SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Penambahan bangunan sederhana ruang kelas SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	8.571.100
543	Pembangunan Ruang Laboratorium Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang laboratorium untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	8.653.200
544	Pembangunan Ruang Laboratorium Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang laboratorium untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	10.577.300
545	Pembangunan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang operasi untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	15.733.000
546	Pembangunan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang operasi untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	19.231.400

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
547	Pembangunan Ruang Organisasi Kemahasiswaan SMP/MTs/SMPLB	Pembangunan bangunan sederhana ruang organisasi kemahasiswaan SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	6.525.600
548	Pembangunan Ruang Organisasi Kemahasiswaan SMP/MTs/SMPLB	Pembangunan bangunan sederhana ruang organisasi kemahasiswaan SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	8.571.100
549	Pembangunan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB dan SMPLB	Pembangunan bangunan sederhana ruang orientasi/mobilitas/bina diri/keterampilan SDLB dan SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	6.525.600
550	Pembangunan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB dan SMPLB	Pembangunan bangunan sederhana ruang orientasi/mobilitas/bina diri/keterampilan SDLB dan SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	8.571.100
551	Pembangunan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang power house untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	9.833.100
552	Pembangunan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang power house untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	12.019.600
553	Pembangunan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang radiologi untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	9.833.100
554	Pembangunan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang radiologi untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	12.019.600
555	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula SMP/MTs/SMPLB	Pembangunan bangunan sederhana ruang serba guna/aula SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	6.525.600
556	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula SMP/MTs/SMPLB	Pembangunan bangunan sederhana ruang serba guna/aula SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	8.571.100
557	Pembangunan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang sidang untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	11.799.700
558	Pembangunan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang sidang untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	14.423.500
559	Pembangunan Ruang UGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang UGD untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	8.653.200
560	Pembangunan Ruang UGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang UGD untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	10.577.300
561	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan PAUD/PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Pembangunan bangunan sederhana ruang unit kesehatan PAUD/PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	8.571.100
562	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Pembangunan bangunan sederhana ruang unit kesehatan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	6.525.600
563	Pembangunan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Klasifikasi bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	6.601.300
564	Pembangunan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Klasifikasi bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	9.226.100

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
565	Pembangunan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	7.195.400
566	Pembangunan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	10.056.400
567	Pembangunan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	7.393.400
568	Pembangunan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	10.333.200
569	Pembangunan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	7.492.400
570	Pembangunan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	10.471.600
571	Pembangunan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	7.140.900
572	Pembangunan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	10.401.800
573	Pembangunan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	7.337.400
574	Pembangunan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	10.688.000
575	Pembangunan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	7.435.700
576	Pembangunan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	10.831.200
577	Pembangunan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Klasifikasi bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	6.551.300
578	Pembangunan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Klasifikasi bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	9.542.900
579	Pembangunan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E	Klasifikasi bangunan sederhana untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.889.500
580	Pembangunan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E	Klasifikasi bangunan sederhana untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	8.011.200
581	Pembangunan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Bertingkat	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	6.419.600
582	Pembangunan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Bertingkat	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	6.596.300
583	Pembangunan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Bertingkat	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	6.684.600
584	Pembangunan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Bertingkat	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	8.732.200
585	Pembangunan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Bertingkat	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	8.972.600
586	Pembangunan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Bertingkat	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	9.092.700
587	Pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	8.653.200
588	Pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	10.577.300

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
589	Pembangunan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas selasar luar beratap atau teras untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.933.300
590	Pembangunan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas selasar luar beratap atau teras untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.807.900
591	Pembangunan Tembok Penahan Bangunan (TPB)	Pembangunan Tembok Penahan Bangunan (TPB) berbahan beton dan pondasi batu belah dengan tebal 25 cm (Dataran Rendah)	M2	1.740.100
592	Pembangunan Tembok Penahan Bangunan (TPB)	Pembangunan Tembok Penahan Bangunan (TPB) berbahan beton dan pondasi batu belah dengan tebal 25 cm (Dataran Tinggi)	M2	2.008.400
593	Pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ/TPT)	Pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ/TPT) berbahan beton (Dataran Rendah)	M3	4.559.400
594	Pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ/TPT)	Pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ/TPT) berbahan beton (Dataran Tinggi)	M3	5.408.200
595	Pembangunan Tempat Ibadah PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB	Pembangunan bangunan sederhana tempat ibadah PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	6.525.600
596	Pembangunan Tempat Ibadah PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB	Pembangunan bangunan sederhana tempat ibadah PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	8.571.100
597	Pembangunan Tempat Ibadah SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Pembangunan bangunan sederhana tempat ibadah SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	6.525.600
598	Pembangunan Tempat Ibadah SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Pembangunan bangunan sederhana tempat ibadah SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	8.571.100
599	Pemeliharaan / Rehabilitasi Saluran Drainase	Pemeliharaan / Rehabilitasi bangunan saluran drainase berbentuk U atau V (Dataran Rendah)	M	721.920
600	Pemeliharaan / Rehabilitasi Saluran Drainase	Pemeliharaan / rehabilitasi bangunan saluran drainase berbentuk U atau V (Dataran Tinggi)	M	730.690
601	Pemeliharaan CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas CMU untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	236.000
602	Pemeliharaan CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas CMU untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	288.500
603	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan sederhana untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	130.600
604	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	130.600
605	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	157.400
606	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	171.500
607	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan gedung negara tidak sederhana 3 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	176.300
608	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan gedung negara tidak sederhana 4 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	178.600

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
609	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan gedung negara tidak sederhana 5 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	182.900
610	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan sederhana untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	171.500
611	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	171.500
612	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	192.400
613	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	209.700
614	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan gedung negara tidak sederhana 3 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	215.400
615	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan gedung negara tidak sederhana 4 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	218.300
616	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan gedung negara tidak sederhana 5 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	223.500
617	Pemeliharaan Gudang SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana gudang SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	130.600
618	Pemeliharaan Gudang SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana gudang SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	171.500
619	Pemeliharaan ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ICCU untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	236.000
620	Pemeliharaan ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ICCU untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	288.500
621	Pemeliharaan ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ICU untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	236.000
622	Pemeliharaan ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ICU untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	288.500
623	Pemeliharaan IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas IGD untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	236.000
624	Pemeliharaan IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas IGD untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	288.500
625	Pemeliharaan Laboratorium SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan laboratorium SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	130.600
626	Pemeliharaan Laboratorium SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan laboratorium SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	171.500
627	Pemeliharaan NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas NICU untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	236.000
628	Pemeliharaan NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas NICU untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	288.500
629	Pemeliharaan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	52.200
630	Pemeliharaan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	81.600

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
631	Pemeliharaan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	33.500
632	Pemeliharaan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	61.600
633	Pemeliharaan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	60.300
634	Pemeliharaan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	82.500
635	Pemeliharaan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	55.100
636	Pemeliharaan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	77.700
637	Pemeliharaan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	50.400
638	Pemeliharaan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	76.300
639	Pemeliharaan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	31.300
640	Pemeliharaan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	54.800
641	Pemeliharaan Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	171.500
642	Pemeliharaan Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	209.700
643	Pemeliharaan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	171.500
644	Pemeliharaan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	209.700
645	Pemeliharaan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	157.400
646	Pemeliharaan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	192.400
647	Pemeliharaan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	171.500
648	Pemeliharaan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	209.700
649	Pemeliharaan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	157.400
650	Pemeliharaan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	192.400
651	Pemeliharaan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	171.500
652	Pemeliharaan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	209.700
653	Pemeliharaan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	157.400
654	Pemeliharaan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	192.400
655	Pemeliharaan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	171.500

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
656	Pemeliharaan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	209.700
657	Pemeliharaan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	157.400
658	Pemeliharaan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	192.400
659	Pemeliharaan Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	157.400
660	Pemeliharaan Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	192.400
661	Pemeliharaan Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	171.500
662	Pemeliharaan Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	209.700
663	Pemeliharaan Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	157.400
664	Pemeliharaan Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	192.400
665	Pemeliharaan Perpustakaan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana perpustakaan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	130.600
666	Pemeliharaan Perpustakaan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana perpustakaan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	171.500
667	Pemeliharaan Puskesmas Non-Rawat Inap	Pemeliharaan bangunan sederhana puskesmas non-rawat inap dengan fasilitas rawat jalan untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	143.600
668	Pemeliharaan Puskesmas Non-Rawat Inap	Pemeliharaan bangunan sederhana puskesmas non-rawat inap dengan fasilitas rawat jalan untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	188.600
669	Pemeliharaan Puskesmas Pembantu	Pemeliharaan bangunan sederhana puskesmas pembantu dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	143.600
670	Pemeliharaan Puskesmas Pembantu	Pemeliharaan bangunan sederhana puskesmas pembantu dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	188.600
671	Pemeliharaan Puskesmas Rawat Inap	Pemeliharaan bangunan sederhana puskesmas rawat inap dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	143.600
672	Pemeliharaan Puskesmas Rawat Inap	Pemeliharaan bangunan sederhana puskesmas rawat inap dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	188.600
673	Pemeliharaan Ruang Dapur dan Laundry Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang dapur dan laundry untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	173.100
674	Pemeliharaan Ruang Dapur dan Laundry Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang dapur dan laundry untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	211.600
675	Pemeliharaan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang guru/kepala sekolah/TU SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	130.600

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
676	Pemeliharaan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang guru/kepala sekolah/TU SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	171.500
677	Pemeliharaan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang kebidanan untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	188.800
678	Pemeliharaan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang kebidanan untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	230.800
679	Pemeliharaan Ruang Kelas SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang kelas SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	130.600
680	Pemeliharaan Ruang Kelas SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang kelas SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	171.500
681	Pemeliharaan Ruang Konseling SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang konseling SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	130.600
682	Pemeliharaan Ruang Konseling SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang konseling SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	171.500
683	Pemeliharaan Ruang Laboratorium Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang laboratorium untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	173.100
684	Pemeliharaan Ruang Laboratorium Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang laboratorium untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	211.600
685	Pemeliharaan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang operasi untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	314.700
686	Pemeliharaan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang operasi untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	384.700
687	Pemeliharaan Ruang Organisasi Kemahasiswaan SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang organisasi kemahasiswaan SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	130.600
688	Pemeliharaan Ruang Organisasi Kemahasiswaan SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang organisasi kemahasiswaan SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	171.500
689	Pemeliharaan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB dan SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang orientasi/mobilitas/bina diri/keterampilan SDLB dan SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	130.600
690	Pemeliharaan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB dan SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang orientasi/mobilitas/bina diri/keterampilan SDLB dan SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	171.500
691	Pemeliharaan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang power house untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	196.700
692	Pemeliharaan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang power house untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	240.400

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
693	Pemeliharaan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang radiologi untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	196.700
694	Pemeliharaan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang radiologi untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	240.400
695	Pemeliharaan Ruang Serba Guna/Aula SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang serba guna/aula SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	130.600
696	Pemeliharaan Ruang Serba Guna/Aula SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang serba guna/aula SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	171.500
697	Pemeliharaan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang sidang untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	236.000
698	Pemeliharaan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang sidang untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	288.500
699	Pemeliharaan Ruang UGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang UGD untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	173.100
700	Pemeliharaan Ruang UGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang UGD untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	211.600
701	Pemeliharaan Ruang Unit Kesehatan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang unit kesehatan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	130.600
702	Pemeliharaan Ruang Unit Kesehatan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang unit kesehatan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	171.500
703	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	132.100
704	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	184.600
705	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	144.000
706	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	201.200
707	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	147.900
708	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	206.700
709	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	149.900
710	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	209.500
711	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	142.900
712	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	208.100
713	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	146.800

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
714	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	213.800
715	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	148.800
716	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	216.700
717	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	131.100
718	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	190.900
719	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E	Pemeliharaan bangunan sederhana untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	117.800
720	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E	Pemeliharaan bangunan sederhana untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	160.300
721	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	128.400
722	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	174.700
723	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	132.000
724	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	179.500
725	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	133.700
726	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	181.900
727	Pemeliharaan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	173.100
728	Pemeliharaan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	211.600
729	Pemeliharaan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas selasar luar beratap atau teras untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	78.700
730	Pemeliharaan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas selasar luar beratap atau teras untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	96.200
731	Pemeliharaan Tempat Ibadah SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana tempat ibadah SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	130.600
732	Pemeliharaan Tempat Ibadah SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB	Pemeliharaan bangunan sederhana tempat ibadah SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	171.500
733	Pengawasan Teknis Konstruksi Per 1 Juta	(Pagu 0 sd 250 Juta)	M2	45.000
734	Pengawasan Teknis Konstruksi Per 1 Juta	(Pagu 250 Juta sd 500 Juta)	M2	40.000
735	Pengawasan Teknis Konstruksi Per 1 Juta	(Pagu 500 Juta sd 1 Milyard)	M2	35.000
736	Pengawasan Teknis Konstruksi Per 1 Juta	(Pagu 1 Milyard sd 2,5 Milyard)	M2	30.000

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
737	Pengawasan Teknis Konstruksi Per 1 Juta	(Pagu 2,5 Milyard sd 5 Milyard)	M2	25.000
738	Pengawasan Teknis Konstruksi Per 1 Juta	(Pagu 5 Milyard sd 10 Milyard)	M2	20.000
739	Pengawasan Teknis Konstruksi Per 1 Juta	(Pagu 10 Milyard sd 25 Milyard)	M2	15.000
740	Pengawasan Teknis Konstruksi Per 1 Juta	(Pagu diatas 25 Milyard)	M2	10.000
741	Perencanaan Teknis Konstruksi Per 1 Juta	(Pagu 0 sd 250 Juta)	M2	65.000
742	Perencanaan Teknis Konstruksi Per 1 Juta	(Pagu 250 Juta sd 500 Juta)	M2	60.000
743	Perencanaan Teknis Konstruksi Per 1 Juta	(Pagu 500 Juta sd 1 Milyard)	M2	50.000
744	Perencanaan Teknis Konstruksi Per 1 Juta	(Pagu 1 Milyard sd 2,5 Milyard)	M2	40.000
745	Perencanaan Teknis Konstruksi Per 1 Juta	(Pagu 2,5 Milyard sd 5 Milyard)	M2	35.000
746	Perencanaan Teknis Konstruksi Per 1 Juta	(Pagu 5 Milyard sd 10 Milyard)	M2	30.000
747	Perencanaan Teknis Konstruksi Per 1 Juta	(Pagu 10 Milyard sd 25 Milyard)	M2	25.000
748	Perencanaan Teknis Konstruksi Per 1 Juta	(Pagu diatas 25 Milyard)	M2	20.000
749	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.262.800
750	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.589.100
751	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.915.400
752	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.241.700
753	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.262.800
754	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.589.100
755	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.915.400
756	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.241.700
757	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.933.300
758	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.326.600
759	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.719.900
760	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.113.200
761	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.287.300

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
762	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.716.000
763	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.144.700
764	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.573.400
765	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.405.300
766	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.845.800
767	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.286.300
768	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.726.800
769	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.464.300
770	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.910.700
771	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.357.100
772	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.803.500
773	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.570.500
774	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.027.500
775	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.357.100
776	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.941.600
777	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.285.600
778	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.714.100
779	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.142.700
780	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.571.200

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
781	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.285.600
782	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.714.100
783	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.142.700
784	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.571.200
785	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.807.900
786	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.288.700
787	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.769.400
788	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.250.200
789	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.240.600
790	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.764.600
791	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.288.700
792	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.812.700
793	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.384.800
794	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.923.300
795	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.461.800
796	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	7.000.200
797	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.456.900
798	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.002.600
799	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.548.300

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
800	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	7.094.000
801	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.586.700
802	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.145.400
803	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.548.300
804	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	7.262.800
805	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.262.800
806	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.589.100
807	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.915.400
808	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.241.700
809	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.285.600
810	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.714.100
811	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.142.700
812	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.571.200
813	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.589.100
814	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.948.000
815	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.306.900
816	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.665.800
817	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.714.100
818	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.185.500

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
819	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.656.900
820	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.128.300
821	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.262.800
822	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.589.100
823	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.915.400
824	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.241.700
825	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.285.600
826	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.714.100
827	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.142.700
828	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.571.200
829	Rehabilitasi Berat Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.326.600
830	Rehabilitasi Berat Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.759.300
831	Rehabilitasi Berat Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.191.900
832	Rehabilitasi Berat Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.624.600
833	Rehabilitasi Berat Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.288.700
834	Rehabilitasi Berat Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.817.500

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
835	Rehabilitasi Berat Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.346.400
836	Rehabilitasi Berat Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.875.200
837	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.304.800
838	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.435.300
839	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.565.800
840	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.696.300
841	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.039.900
842	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.243.900
843	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.447.900
844	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.651.900
845	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	837.200
846	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	920.900
847	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.004.600
848	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.088.300
849	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.537.800
850	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.691.600
851	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.845.400
852	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.999.200

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
853	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.506.100
854	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.656.700
855	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.807.300
856	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.957.900
857	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.061.100
858	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.267.200
859	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.473.300
860	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.679.400
861	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.376.700
862	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.514.400
863	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.652.100
864	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.789.700
865	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.940.700
866	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.134.800
867	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.328.900
868	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.522.900
869	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.258.900
870	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.384.800
871	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.510.600
872	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.636.500

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
873	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.906.000
874	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.096.600
875	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.287.200
876	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.477.700
877	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	780.400
878	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	858.500
879	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	936.500
880	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.014.600
881	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.368.800
882	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.505.700
883	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.642.500
884	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.779.400
885	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.287.300
886	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.716.000
887	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.144.700
888	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.573.400
889	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.240.600
890	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.764.600
891	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.288.700
892	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.812.700

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
893	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.287.300
894	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.716.000
895	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.144.700
896	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.573.400
897	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.240.600
898	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.764.600
899	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.288.700
900	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.812.700
901	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.933.300
902	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.326.600
903	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.719.900
904	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.113.200
905	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.807.900
906	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.288.700
907	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.769.400

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
908	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.250.200
909	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.287.300
910	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.716.000
911	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.144.700
912	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.573.400
913	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.240.600
914	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.764.600
915	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.288.700
916	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.812.700
917	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.933.300
918	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.326.600
919	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.719.900
920	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.113.200
921	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.807.900
922	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.288.700

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
923	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.769.400
924	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.250.200
925	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.287.300
926	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.716.000
927	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.144.700
928	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.573.400
929	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.240.600
930	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.764.600
931	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.288.700
932	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.812.700
933	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.933.300
934	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.326.600
935	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.719.900
936	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.113.200
937	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.807.900

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
938	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.288.700
939	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.769.400
940	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.250.200
941	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.287.300
942	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.716.000
943	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.144.700
944	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.573.400
945	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.240.600
946	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.764.600
947	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.288.700
948	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.812.700
949	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.933.300
950	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.326.600
951	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.719.900
952	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.113.200

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
953	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.807.900
954	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.288.700
955	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.769.400
956	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.250.200
957	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.933.300
958	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.326.600
959	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.719.900
960	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.113.200
961	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.807.900
962	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.288.700
963	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.769.400
964	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.250.200
965	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.287.300
966	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.716.000
967	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.144.700

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
968	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.573.400
969	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.240.600
970	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.764.600
971	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.288.700
972	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.812.700
973	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.933.300
974	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.326.600
975	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.719.900
976	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.113.200
977	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.807.900
978	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.288.700
979	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.769.400
980	Rehabilitasi Berat Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.250.200
981	Rehabilitasi Berat Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	5.899.900
982	Rehabilitasi Berat Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	6.489.900
983	Rehabilitasi Berat Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	7.079.900
984	Rehabilitasi Berat Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	7.669.800

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
985	Rehabilitasi Berat Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	7.211.800
986	Rehabilitasi Berat Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	7.933.000
987	Rehabilitasi Berat Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	8.654.100
988	Rehabilitasi Berat Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	9.375.300
989	Rehabilitasi Berat Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.326.600
990	Rehabilitasi Berat Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.759.300
991	Rehabilitasi Berat Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.191.900
992	Rehabilitasi Berat Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.624.600
993	Rehabilitasi Berat Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.288.700
994	Rehabilitasi Berat Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.817.500
995	Rehabilitasi Berat Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.346.400
996	Rehabilitasi Berat Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.875.200
997	Rehabilitasi Berat Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	5.899.900
998	Rehabilitasi Berat Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	6.489.900
999	Rehabilitasi Berat Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	7.079.900
1000	Rehabilitasi Berat Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	7.669.800
1001	Rehabilitasi Berat Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	7.211.800
1002	Rehabilitasi Berat Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	7.933.000
1003	Rehabilitasi Berat Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	8.654.100
1004	Rehabilitasi Berat Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	9.375.300
1005	Rehabilitasi Berat Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	5.899.900
1006	Rehabilitasi Berat Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	6.489.900
1007	Rehabilitasi Berat Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	7.079.900

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1008	Rehabilitasi Berat Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	7.669.800
1009	Rehabilitasi Berat Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	7.211.800
1010	Rehabilitasi Berat Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	7.933.000
1011	Rehabilitasi Berat Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	8.654.100
1012	Rehabilitasi Berat Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	9.375.300
1013	Rehabilitasi Berat Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	5.899.900
1014	Rehabilitasi Berat Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	6.489.900
1015	Rehabilitasi Berat Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	7.079.900
1016	Rehabilitasi Berat Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	7.669.800
1017	Rehabilitasi Berat Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	7.211.800
1018	Rehabilitasi Berat Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	7.933.000
1019	Rehabilitasi Berat Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	8.654.100
1020	Rehabilitasi Berat Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	9.375.300
1021	Rehabilitasi Berat Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	4.719.900
1022	Rehabilitasi Berat Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	5.191.900
1023	Rehabilitasi Berat Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	5.663.900
1024	Rehabilitasi Berat Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	6.135.900
1025	Rehabilitasi Berat Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	5.769.400
1026	Rehabilitasi Berat Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	6.346.400
1027	Rehabilitasi Berat Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	6.923.300
1028	Rehabilitasi Berat Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	7.500.300
1029	Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.326.600
1030	Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.759.300
1031	Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.191.900

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1032	Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.624.600
1033	Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.288.700
1034	Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.817.500
1035	Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.346.400
1036	Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.875.200
1037	Rehabilitasi Berat Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	5.899.900
1038	Rehabilitasi Berat Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	6.489.900
1039	Rehabilitasi Berat Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	7.079.900
1040	Rehabilitasi Berat Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	7.669.800
1041	Rehabilitasi Berat Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	7.211.800
1042	Rehabilitasi Berat Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	7.933.000
1043	Rehabilitasi Berat Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	8.654.100
1044	Rehabilitasi Berat Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	9.375.300
1045	Rehabilitasi Berat Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	7.866.500
1046	Rehabilitasi Berat Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	8.653.200
1047	Rehabilitasi Berat Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	9.439.800
1048	Rehabilitasi Berat Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	10.226.400
1049	Rehabilitasi Berat Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	9.615.700
1050	Rehabilitasi Berat Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	10.577.300
1051	Rehabilitasi Berat Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	11.538.800
1052	Rehabilitasi Berat Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	12.500.400
1053	Rehabilitasi Berat Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 50%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	3.262.800
1054	Rehabilitasi Berat Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 50%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	4.285.600

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1055	Rehabilitasi Berat Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 55%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	3.589.100
1056	Rehabilitasi Berat Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 55%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	4.714.100
1057	Rehabilitasi Berat Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 60%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	3.915.400
1058	Rehabilitasi Berat Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 60%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	5.142.700
1059	Rehabilitasi Berat Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 65%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	4.241.700
1060	Rehabilitasi Berat Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 65%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	5.571.200
1061	Rehabilitasi Berat Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	4.916.600
1062	Rehabilitasi Berat Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	5.408.200
1063	Rehabilitasi Berat Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	5.899.900
1064	Rehabilitasi Berat Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	6.391.500
1065	Rehabilitasi Berat Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	6.009.800
1066	Rehabilitasi Berat Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	6.610.800
1067	Rehabilitasi Berat Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	7.211.800
1068	Rehabilitasi Berat Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	7.812.800
1069	Rehabilitasi Berat Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	4.916.600
1070	Rehabilitasi Berat Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	5.408.200
1071	Rehabilitasi Berat Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	5.899.900
1072	Rehabilitasi Berat Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	6.391.500
1073	Rehabilitasi Berat Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	6.009.800
1074	Rehabilitasi Berat Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	6.610.800
1075	Rehabilitasi Berat Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	7.211.800
1076	Rehabilitasi Berat Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	7.812.800
1077	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.326.600

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1078	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.759.300
1079	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.191.900
1080	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.624.600
1081	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.288.700
1082	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.817.500
1083	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.346.400
1084	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.875.200
1085	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.326.600
1086	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.759.300
1087	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.191.900
1088	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.624.600
1089	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.288.700
1090	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.817.500
1091	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.346.400
1092	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.875.200
1093	Rehabilitasi Berat Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	5.899.900
1094	Rehabilitasi Berat Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	6.489.900
1095	Rehabilitasi Berat Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	7.079.900
1096	Rehabilitasi Berat Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	7.669.800
1097	Rehabilitasi Berat Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	7.211.800

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1098	Rehabilitasi Berat Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	7.933.000
1099	Rehabilitasi Berat Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	8.654.100
1100	Rehabilitasi Berat Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	9.375.300
1101	Rehabilitasi Berat Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.326.600
1102	Rehabilitasi Berat Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.759.300
1103	Rehabilitasi Berat Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.191.900
1104	Rehabilitasi Berat Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	5.624.600
1105	Rehabilitasi Berat Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.288.700
1106	Rehabilitasi Berat Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.817.500
1107	Rehabilitasi Berat Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.346.400
1108	Rehabilitasi Berat Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	6.875.200
1109	Rehabilitasi Berat Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 50%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 50% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Rendah)	M2	3.589.100
1110	Rehabilitasi Berat Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 50%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 50% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Tinggi)	M2	4.714.100
1111	Rehabilitasi Berat Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 55%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 55% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Rendah)	M2	3.915.400
1112	Rehabilitasi Berat Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 55%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 55% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Tinggi)	M2	5.142.700
1113	Rehabilitasi Berat Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 60%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 60% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Rendah)	M2	4.241.700
1114	Rehabilitasi Berat Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 60%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 60% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Tinggi)	M2	5.571.200

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1115	Rehabilitasi Berat Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 65%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 65% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Rendah)	M2	326.300
1116	Rehabilitasi Berat Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 65%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 65% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Tinggi)	M2	428.600
1117	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	3.597.700
1118	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	3.957.500
1119	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	4.317.200
1120	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	4.677.000
1121	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	5.028.200
1122	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	5.531.000
1123	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	6.033.900
1124	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	6.536.700
1125	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	3.696.700
1126	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	4.066.400
1127	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	4.436.100
1128	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	4.805.700
1129	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	5.166.600
1130	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	5.683.300
1131	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	6.199.900
1132	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	6.716.600
1133	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	3.746.200
1134	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	4.120.900
1135	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	4.495.500
1136	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	4.870.100
1137	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	5.235.800

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1138	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	5.759.400
1139	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	6.283.000
1140	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	6.806.500
1141	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	3.300.700
1142	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	3.630.700
1143	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	3.960.800
1144	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	4.290.800
1145	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	4.613.100
1146	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	5.074.400
1147	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	5.535.700
1148	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	5.997.000
1149	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	3.570.500
1150	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	3.927.500
1151	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	4.284.600
1152	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	4.641.600
1153	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	5.200.900
1154	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	5.721.000
1155	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	6.241.100
1156	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	6.761.200
1157	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	3.668.700
1158	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	4.035.600
1159	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	4.402.500
1160	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	4.769.400

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1161	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	5.344.000
1162	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	5.878.400
1163	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	6.412.800
1164	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	6.947.200
1165	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	3.717.900
1166	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	4.089.700
1167	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	4.461.400
1168	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	4.833.200
1169	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	5.415.600
1170	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	5.957.200
1171	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	6.498.700
1172	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	7.040.300
1173	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	3.275.700
1174	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	3.603.200
1175	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	3.930.800
1176	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	4.258.400
1177	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	4.771.500
1178	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	5.248.600
1179	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	5.725.800
1180	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	6.202.900
1181	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	3.209.800
1182	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	3.530.800
1183	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	3.851.800
1184	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	4.172.800
1185	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	4.366.100

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1186	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	4.802.800
1187	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	5.239.400
1188	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	5.676.000
1189	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	3.298.200
1190	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	3.628.000
1191	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	3.957.800
1192	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	4.287.600
1193	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	4.486.300
1194	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	4.934.900
1195	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	5.383.600
1196	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	5.832.200
1197	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	3.342.300
1198	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	3.676.600
1199	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	4.010.800
1200	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	4.345.000
1201	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	4.546.400
1202	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	5.001.000
1203	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	5.455.700
1204	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	5.910.300
1205	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	3.239.300
1206	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	3.533.700
1207	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	3.828.200
1208	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	4.406.200
1209	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	4.806.800
1210	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	5.207.300

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1211	Rehabilitasi Berat Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	1.966.700
1212	Rehabilitasi Berat Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Rendah)	M2	2.163.300
1213	Rehabilitasi Berat Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Rendah)	M2	2.360.000
1214	Rehabilitasi Berat Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Rendah)	M2	2.556.600
1215	Rehabilitasi Berat Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	2.404.000
1216	Rehabilitasi Berat Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (Dataran Tinggi)	M2	2.644.400
1217	Rehabilitasi Berat Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (Dataran Tinggi)	M2	2.884.700
1218	Rehabilitasi Berat Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (Dataran Tinggi)	M2	3.125.100
1219	Rehabilitasi Berat Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 50%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% dan tebal 25 cm (Dataran Rendah)	M2	965.800
1220	Rehabilitasi Berat Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 50%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% dan tebal 25 cm (Dataran Tinggi)	M2	1.114.700
1221	Rehabilitasi Berat Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 55%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% dan tebal 25 cm (Dataran Rendah)	M2	1.062.300
1222	Rehabilitasi Berat Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 55%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% dan tebal 25 cm (Dataran Tinggi)	M2	1.226.100
1223	Rehabilitasi Berat Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 60%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% dan tebal 25 cm (Dataran Rendah)	M2	1.158.900
1224	Rehabilitasi Berat Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 60%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% dan tebal 25 cm (Dataran Tinggi)	M2	1.337.600
1225	Rehabilitasi Berat Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 65%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% dan tebal 25 cm (Dataran Rendah)	M2	1.255.500
1226	Rehabilitasi Berat Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 65%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% dan tebal 25 cm (Dataran Tinggi)	M2	1.449.100
1227	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 10%	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 10% (Dataran Rendah)	Unit	936.400
1228	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 10%	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 10% (Dataran Tinggi)	Unit	983.600
1229	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 20%	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 20% (Dataran Rendah)	Unit	1.872.800
1230	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 20%	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 20% (Dataran Tinggi)	Unit	1.967.100
1231	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 30%	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 30% (Dataran Rendah)	Unit	2.809.200

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1232	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 30%	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 30% (Dataran Tinggi)	Unit	2.950.700
1233	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 40%	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 40% (Dataran Rendah)	Unit	3.745.500
1234	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 40%	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 40% (Dataran Tinggi)	Unit	3.934.200
1235	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 50%	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 50% (Dataran Rendah)	Unit	4.681.900
1236	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 50%	Rehabilitasi Ringan Bilik Kamar Mandi / Jamban / MCK dan Tangki Septik dengan Tingkat Kerusakan 50% (Dataran Tinggi)	Unit	4.917.800
1237	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	326.300
1238	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	652.600
1239	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	978.900
1240	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.305.200
1241	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.631.400
1242	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.957.700
1243	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	326.300
1244	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	652.600
1245	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	978.900
1246	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.305.200
1247	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.631.400
1248	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.957.700
1249	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	393.400
1250	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	786.700

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1251	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.180.000
1252	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.573.300
1253	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.966.700
1254	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.360.000
1255	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	428.800
1256	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	857.500
1257	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.286.200
1258	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.714.900
1259	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.143.700
1260	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.572.400
1261	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	440.600
1262	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	881.100
1263	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.321.600
1264	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.762.100
1265	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.202.700
1266	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.643.200
1267	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	446.500
1268	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	892.900

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1269	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.339.300
1270	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.785.700
1271	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.232.200
1272	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.678.600
1273	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	457.100
1274	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	914.100
1275	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.371.200
1276	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.828.200
1277	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.285.300
1278	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.742.300
1279	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	428.600
1280	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	857.200
1281	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.285.700
1282	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.714.300
1283	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.142.800
1284	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.571.400
1285	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	428.600
1286	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	857.200
1287	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.285.700

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1288	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.714.300
1289	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.142.800
1290	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.571.400
1291	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	480.800
1292	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	961.600
1293	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.442.400
1294	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.923.200
1295	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.404.000
1296	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.884.700
1297	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	524.100
1298	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.048.200
1299	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.572.200
1300	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.096.300
1301	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.620.300
1302	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.144.400
1303	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	538.500
1304	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.077.000
1305	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.615.500

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1306	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.154.000
1307	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.692.400
1308	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.230.900
1309	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	545.700
1310	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.091.400
1311	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.637.100
1312	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.182.800
1313	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.728.500
1314	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.274.200
1315	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	558.700
1316	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.117.400
1317	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.676.100
1318	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.234.700
1319	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.793.400
1320	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.352.100
1321	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	359.000
1322	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	717.900
1323	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.076.800
1324	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.435.700

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1325	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.794.600
1326	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.153.500
1327	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	471.500
1328	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	942.900
1329	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.414.300
1330	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.885.700
1331	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.357.100
1332	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.828.500
1333	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	359.000
1334	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	717.900
1335	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.076.800
1336	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.435.700
1337	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.794.600
1338	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.153.500
1339	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	471.500
1340	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	942.900
1341	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.414.300
1342	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.885.700
1343	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.357.100

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1344	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.828.500
1345	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	359.000
1346	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	717.900
1347	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.076.800
1348	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.435.700
1349	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.794.600
1350	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.153.500
1351	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	471.500
1352	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	942.900
1353	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.414.300
1354	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.885.700
1355	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.357.100
1356	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.828.500
1357	Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	432.700
1358	Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	865.400
1359	Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.298.000
1360	Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.730.700

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1361	Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.163.300
1362	Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.596.000
1363	Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	528.900
1364	Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.057.800
1365	Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.586.600
1366	Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.115.500
1367	Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.644.400
1368	Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.173.200
1369	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	130.500
1370	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	261.000
1371	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	391.500
1372	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	522.000
1373	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	652.400
1374	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	782.900
1375	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	204.000

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1376	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	408.000
1377	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	612.000
1378	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	816.000
1379	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.020.000
1380	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.224.000
1381	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	83.800
1382	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	167.500
1383	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	251.200
1384	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	334.900
1385	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	418.600
1386	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	502.300
1387	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	153.800
1388	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	307.600
1389	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	461.400
1390	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	615.200
1391	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	768.900
1392	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	922.700
1393	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	150.700
1394	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	301.300

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1395	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 11% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	451.900
1396	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	602.500
1397	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	753.100
1398	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	903.700
1399	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	206.200
1400	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	412.300
1401	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 11% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	618.400
1402	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	824.500
1403	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.030.600
1404	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.236.700
1405	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	137.700
1406	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	275.400
1407	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	413.100
1408	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	550.700
1409	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	688.400
1410	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	826.100
1411	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	194.100
1412	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	388.200
1413	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	582.300

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1414	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	776.300
1415	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	970.400
1416	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.164.500
1417	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	125.900
1418	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	251.800
1419	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	377.700
1420	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	503.600
1421	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	629.500
1422	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	755.300
1423	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	190.600
1424	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	381.200
1425	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	571.800
1426	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	762.400
1427	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	953.000
1428	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.143.600
1429	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	78.100
1430	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	156.100
1431	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	234.200
1432	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	312.200
1433	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	390.200
1434	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	468.300
1435	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	136.900
1436	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	273.800
1437	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	410.700

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1438	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	547.500
1439	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	684.400
1440	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	821.300
1441	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	428.800
1442	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	857.500
1443	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.286.200
1444	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.714.900
1445	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.143.700
1446	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.572.400
1447	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	524.100
1448	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.048.200
1449	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.572.200
1450	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.096.300
1451	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.620.300
1452	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.144.400
1453	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	428.800
1454	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 10%	M2	857.500

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
		untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)		
1455	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.286.200
1456	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.714.900
1457	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.143.700
1458	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.572.400
1459	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	524.100
1460	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.048.200
1461	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.572.200
1462	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.096.300
1463	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.620.300
1464	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.144.400
1465	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	393.400
1466	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	786.700
1467	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.180.000
1468	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.573.300
1469	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.966.700

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1470	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.360.000
1471	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	480.800
1472	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	961.600
1473	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.442.400
1474	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.923.200
1475	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.404.000
1476	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.884.700
1477	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	428.800
1478	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	857.500
1479	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.286.200
1480	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.714.900
1481	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.143.700
1482	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.572.400
1483	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	524.100
1484	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.048.200

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1485	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.572.200
1486	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.096.300
1487	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.620.300
1488	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.144.400
1489	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	393.400
1490	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	786.700
1491	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.180.000
1492	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.573.300
1493	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.966.700
1494	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.360.000
1495	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	480.800
1496	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	961.600
1497	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.442.400
1498	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.923.200
1499	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.404.000

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1500	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.884.700
1501	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	428.800
1502	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	857.500
1503	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.286.200
1504	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.714.900
1505	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.143.700
1506	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.572.400
1507	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	524.100
1508	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.048.200
1509	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.572.200
1510	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.096.300
1511	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.620.300
1512	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.144.400
1513	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	393.400
1514	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	786.700

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1515	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.180.000
1516	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.573.300
1517	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.966.700
1518	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.360.000
1519	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	480.800
1520	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	961.600
1521	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.442.400
1522	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.923.200
1523	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.404.000
1524	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.884.700
1525	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	428.800
1526	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	857.500
1527	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.286.200
1528	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.714.900
1529	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.143.700

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1530	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.572.400
1531	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	524.100
1532	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.048.200
1533	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.572.200
1534	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.096.300
1535	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.620.300
1536	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.144.400
1537	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	393.400
1538	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	786.700
1539	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.180.000
1540	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.573.300
1541	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.966.700
1542	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.360.000
1543	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	480.800
1544	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	961.600

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1545	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.442.400
1546	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.923.200
1547	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.404.000
1548	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.884.700
1549	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	393.400
1550	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	786.700
1551	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.180.000
1552	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.573.300
1553	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.966.700
1554	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.360.000
1555	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	480.800
1556	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	961.600
1557	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.442.400
1558	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.923.200
1559	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.404.000

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1560	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.884.700
1561	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	428.800
1562	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	857.500
1563	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.286.200
1564	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.714.900
1565	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.143.700
1566	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.572.400
1567	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	524.100
1568	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.048.200
1569	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.572.200
1570	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.096.300
1571	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.620.300
1572	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.144.400
1573	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	393.400
1574	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	786.700

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1575	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.180.000
1576	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.573.300
1577	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.966.700
1578	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.360.000
1579	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	480.800
1580	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	961.600
1581	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.442.400
1582	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.923.200
1583	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.404.000
1584	Rehabilitasi Ringan Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.884.700
1585	Rehabilitasi Ringan Pavingisasi Halaman Bangunan, Kantor, Sekolah, Rumah, Fasilitas Kesehatan dengan Tingkat Kerusakan 10%	Rehabilitasi ringan pavingisasi halaman bangunan, kantor, sekolah, rumah, fasilitas kesehatan dengan paving block tebal= 6 cm dan tingkat kerusakan 10% (Dataran Rendah)	M2	37.600
1586	Rehabilitasi Ringan Pavingisasi Halaman Bangunan, Kantor, Sekolah, Rumah, Fasilitas Kesehatan dengan Tingkat Kerusakan 10%	Rehabilitasi ringan pavingisasi halaman bangunan, kantor, sekolah, rumah, fasilitas kesehatan dengan paving block tebal= 6 cm dan tingkat kerusakan 10% (Dataran Tinggi)	M2	38.400
1587	Rehabilitasi Ringan Pavingisasi Halaman Bangunan, Kantor, Sekolah, Rumah, Fasilitas Kesehatan dengan Tingkat Kerusakan 15%	Rehabilitasi ringan pavingisasi halaman bangunan, kantor, sekolah, rumah, fasilitas kesehatan dengan paving block tebal= 6 cm dan tingkat kerusakan 15% (Dataran Rendah)	M2	56.300
1588	Rehabilitasi Ringan Pavingisasi Halaman Bangunan, Kantor, Sekolah, Rumah, Fasilitas Kesehatan dengan Tingkat Kerusakan 15%	Rehabilitasi ringan pavingisasi halaman bangunan, kantor, sekolah, rumah, fasilitas kesehatan dengan paving block tebal= 6 cm dan tingkat kerusakan 15% (Dataran Tinggi)	M2	57.600
1589	Rehabilitasi Ringan Pavingisasi Halaman Bangunan, Kantor, Sekolah, Rumah, Fasilitas Kesehatan dengan Tingkat Kerusakan 20%	Rehabilitasi ringan pavingisasi halaman bangunan, kantor, sekolah, rumah, fasilitas kesehatan dengan paving block tebal= 6 cm dan tingkat kerusakan 20% (Dataran Rendah)	M2	75.100
1590	Rehabilitasi Ringan Pavingisasi Halaman Bangunan, Kantor,	Rehabilitasi ringan pavingisasi halaman bangunan, kantor, sekolah, rumah,	M2	76.800

[illegible]

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
	Kesehatan dengan Tingkat Kerusakan 60%	tebal= 6 cm dan tingkat kerusakan 60% (Dataran Rendah)		
1606	Rehabilitasi Ringan Pavingisasi Halaman Bangunan, Kantor, Sekolah, Rumah, Fasilitas Kesehatan dengan Tingkat Kerusakan 60%	Rehabilitasi ringan pavingisasi halaman bangunan, kantor, sekolah, rumah, fasilitas kesehatan dengan paving block tebal= 6 cm dan tingkat kerusakan 60% (Dataran Tinggi)	M2	230.400
1607	Rehabilitasi Ringan Pavingisasi Halaman Bangunan, Kantor, Sekolah, Rumah, Fasilitas Kesehatan dengan Tingkat Kerusakan 65%	Rehabilitasi ringan pavingisasi halaman bangunan, kantor, sekolah, rumah, fasilitas kesehatan dengan paving block tebal= 6 cm dan tingkat kerusakan 65% (Dataran Rendah)	M2	244.100
1608	Rehabilitasi Ringan Pavingisasi Halaman Bangunan, Kantor, Sekolah, Rumah, Fasilitas Kesehatan dengan Tingkat Kerusakan 65%	Rehabilitasi ringan pavingisasi halaman bangunan, kantor, sekolah, rumah, fasilitas kesehatan dengan paving block tebal= 6 cm dan tingkat kerusakan 65% (Dataran Tinggi)	M2	249.600
1609	Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	590.000
1610	Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	1.180.000
1611	Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	1.770.000
1612	Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	2.360.000
1613	Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	2.950.000
1614	Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	3.540.000
1615	Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	721.200
1616	Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	1.442.400
1617	Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	2.163.600
1618	Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	2.884.700
1619	Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	3.605.900
1620	Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	4.327.100
1621	Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	432.700
1622	Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	865.400
1623	Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.298.000
1624	Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.730.700
1625	Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.163.300
1626	Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.596.000

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1627	Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	528.900
1628	Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.057.800
1629	Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.586.600
1630	Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.115.500
1631	Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.644.400
1632	Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.173.200
1633	Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	590.000
1634	Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	1.180.000
1635	Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	1.770.000
1636	Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	2.360.000
1637	Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	2.950.000
1638	Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	3.540.000
1639	Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	721.200
1640	Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	1.442.400
1641	Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	2.163.600
1642	Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	2.884.700
1643	Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	3.605.900
1644	Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	4.327.100
1645	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	590.000
1646	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	1.180.000
1647	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	1.770.000
1648	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	2.360.000
1649	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	2.950.000

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1650	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	3.540.000
1651	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	721.200
1652	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	1.442.400
1653	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	2.163.600
1654	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	2.884.700
1655	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	3.605.900
1656	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	4.327.100
1657	Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	590.000
1658	Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	1.180.000
1659	Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	1.770.000
1660	Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	2.360.000
1661	Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	2.950.000
1662	Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	3.540.000
1663	Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	721.200
1664	Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	1.442.400
1665	Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	2.163.600
1666	Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	2.884.700
1667	Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	3.605.900
1668	Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	4.327.100
1669	Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	472.000
1670	Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	944.000
1671	Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	1.416.000
1672	Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	1.888.000
1673	Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	2.360.000
1674	Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	2.832.000

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1675	Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	577.000
1676	Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	1.153.900
1677	Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	1.730.900
1678	Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	2.307.800
1679	Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	2.884.700
1680	Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	3.461.700
1681	Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	432.700
1682	Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	865.400
1683	Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.298.000
1684	Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.730.700
1685	Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.163.300
1686	Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.596.000
1687	Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	528.900
1688	Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.057.800
1689	Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.586.600
1690	Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.115.500
1691	Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.644.400
1692	Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.173.200
1693	Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	590.000
1694	Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	1.180.000
1695	Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	1.770.000

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1696	Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	2.360.000
1697	Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	2.950.000
1698	Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	3.540.000
1699	Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	721.200
1700	Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	1.442.400
1701	Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	2.163.600
1702	Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	2.884.700
1703	Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	3.605.900
1704	Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	4.327.100
1705	Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	786.700
1706	Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	1.573.300
1707	Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	2.360.000
1708	Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	3.146.600
1709	Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	3.933.300
1710	Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	4.719.900
1711	Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	961.600
1712	Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	1.923.200
1713	Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	2.884.700
1714	Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	3.846.300
1715	Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	4.807.900
1716	Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	5.769.400
1717	Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 10%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	652.600
1718	Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 10%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	857.200
1719	Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 15%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	978.900

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1720	Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 15%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	1.285.700
1721	Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 20%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	1.305.200
1722	Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 20%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	1.714.300
1723	Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 25%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	1.631.400
1724	Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 25%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	2.142.800
1725	Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 30%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	1.957.700
1726	Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 30%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	2.571.400
1727	Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 5%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	326.300
1728	Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 5%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	428.600
1729	Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	491.700
1730	Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	983.400
1731	Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	1.475.000
1732	Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	1.966.700
1733	Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	2.458.300
1734	Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	2.950.000
1735	Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	601.000
1736	Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	1.202.000
1737	Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	1.803.000
1738	Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	2.404.000
1739	Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	3.004.900
1740	Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	3.605.900
1741	Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	491.700

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1742	Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	983.400
1743	Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	1.475.000
1744	Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	1.966.700
1745	Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	2.458.300
1746	Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	2.950.000
1747	Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	601.000
1748	Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	1.202.000
1749	Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	1.803.000
1750	Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	2.404.000
1751	Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	3.004.900
1752	Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	3.605.900
1753	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	432.700
1754	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	865.400
1755	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.298.000
1756	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.730.700
1757	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.163.300
1758	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.596.000
1759	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	528.900
1760	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.057.800
1761	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.586.600
1762	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.115.500
1763	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.644.400

NO	URAIAN	SPESTIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1764	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.173.200
1765	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	432.700
1766	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	865.400
1767	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.298.000
1768	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.730.700
1769	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.163.300
1770	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.596.000
1771	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	528.900
1772	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.057.800
1773	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.586.600
1774	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.115.500
1775	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.644.400
1776	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.173.200
1777	Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	590.000
1778	Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	1.180.000
1779	Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	1.770.000
1780	Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	2.360.000
1781	Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	2.950.000
1782	Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	3.540.000
1783	Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	721.200
1784	Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	1.442.400

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1785	Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	2.163.600
1786	Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	2.884.700
1787	Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	3.605.900
1788	Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	4.327.100
1789	Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	432.700
1790	Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	865.400
1791	Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.298.000
1792	Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.730.700
1793	Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.163.300
1794	Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.596.000
1795	Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	528.900
1796	Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.057.800
1797	Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.586.600
1798	Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.115.500
1799	Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.644.400
1800	Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.173.200
1801	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 10%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Rendah)	M2	978.900
1802	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 15%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Tinggi)	M2	1.714.300
1803	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 20%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan	M2	1.631.400

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
		sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Rendah)		
1804	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 20%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Tinggi)	M2	2.142.800
1805	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 25%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Rendah)	M2	1.957.700
1806	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 25%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Tinggi)	M2	2.571.400
1807	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 30%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Rendah)	M2	2.284.000
1808	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 5%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Rendah)	M2	652.600
1809	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 5%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Tinggi)	M2	857.200
1810	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 10%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Tinggi)	M2	1.285.700
1811	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 15%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Rendah)	M2	1.305.200
1812	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 30%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Tinggi)	M2	2.999.900
1813	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 5%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Rendah)	M2	326.300
1814	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 5%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Tinggi)	M2	428.600
1815	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 10%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Rendah)	M2	652.600
1816	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba	M2	857.200

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
	SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 10%	guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Tinggi)		
1817	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 15%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Rendah)	M2	978.900
1818	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 15%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Tinggi)	M2	1.285.700
1819	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 20%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Rendah)	M2	1.305.200
1820	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 20%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Tinggi)	M2	1.714.300
1821	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 25%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Rendah)	M2	1.631.400
1822	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 25%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Tinggi)	M2	2.142.800
1823	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 30%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Rendah)	M2	1.957.700
1824	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 30%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Tinggi)	M2	2.571.400
1825	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 35%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Rendah)	M2	2.284.000
1826	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 35%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Tinggi)	M2	2.999.900
1827	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 40%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Rendah)	M2	2.610.300
1828	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 40%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Tinggi)	M2	3.428.500
1829	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	M2	2.936.500

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
	SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 45%	(meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Rendah)		
1830	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 45%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Tinggi)	M2	3.857.000
1831	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 50%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Rendah)	M2	3.262.800
1832	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 50%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Tinggi)	M2	4.285.600
1833	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 55%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Rendah)	M2	3.589.100
1834	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 55%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Tinggi)	M2	4.714.100
1835	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 60%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Rendah)	M2	3.915.400
1836	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 60%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Tinggi)	M2	5.142.700
1837	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 65%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Rendah)	M2	4.241.700
1838	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 65%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan) (Dataran Tinggi)	M2	5.571.200
1839	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	359.800
1840	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	719.600
1841	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	1.079.300
1842	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	1.439.100
1843	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	1.798.900
1844	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	2.158.600

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1845	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	502.900
1846	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	1.005.700
1847	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	1.508.500
1848	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	2.011.300
1849	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	2.514.100
1850	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	3.017.000
1851	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	369.700
1852	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	739.400
1853	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	1.109.100
1854	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	1.478.700
1855	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	1.848.400
1856	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	2.218.100
1857	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	516.700
1858	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	1.033.400
1859	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	1.550.000
1860	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	2.066.700
1861	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	2.583.300
1862	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	3.100.000
1863	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	374.700
1864	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	749.300
1865	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	1.123.900
1866	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	1.498.500
1867	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	1.873.100
1868	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	2.247.800
1869	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	523.600

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1870	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	1.047.200
1871	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	1.570.800
1872	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	2.094.400
1873	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	2.617.900
1874	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	3.141.500
1875	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	330.100
1876	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	660.200
1877	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	990.200
1878	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	1.320.300
1879	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	1.650.400
1880	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	1.980.400
1881	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	461.400
1882	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	922.700
1883	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	1.384.000
1884	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	1.845.300
1885	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	2.306.600
1886	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	2.767.900
1887	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	357.100
1888	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	714.100
1889	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	1.071.200
1890	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	1.428.200
1891	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	1.785.300

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1892	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	2.142.300
1893	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	520.100
1894	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	1.040.200
1895	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	1.560.300
1896	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	2.080.400
1897	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	2.600.500
1898	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	3.120.600
1899	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	366.900
1900	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	733.800
1901	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	1.100.700
1902	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	1.467.500
1903	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	1.834.400
1904	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	2.201.300
1905	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	534.400
1906	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	1.068.800
1907	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	1.603.200
1908	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	2.137.600
1909	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	2.672.000
1910	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	3.206.400
1911	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	371.800
1912	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	743.600
1913	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	1.115.400
1914	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	1.487.200
1915	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	1.859.000
1916	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	2.230.700

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1917	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	541.600
1918	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	1.083.200
1919	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	1.624.700
1920	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	2.166.300
1921	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	2.707.800
1922	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	3.249.400
1923	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	327.600
1924	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	655.200
1925	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	982.700
1926	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	1.310.300
1927	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	1.637.900
1928	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	1.965.400
1929	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	477.200
1930	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	954.300
1931	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	1.431.500
1932	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	1.908.600
1933	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	2.385.800
1934	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	2.862.900
1935	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	321.000
1936	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	642.000
1937	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	963.000
1938	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	1.284.000

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1939	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	1.604.900
1940	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	1.925.900
1941	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	436.700
1942	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	873.300
1943	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	1.309.900
1944	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	1.746.500
1945	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	2.183.100
1946	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	2.619.700
1947	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	329.900
1948	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	659.700
1949	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	989.500
1950	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	1.319.300
1951	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	1.649.100
1952	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	1.978.900
1953	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	448.700
1954	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	897.300
1955	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	1.345.900
1956	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	1.794.600
1957	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	2.243.200
1958	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	2.691.800
1959	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	334.300
1960	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	668.500
1961	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	1.002.700
1962	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	1.337.000
1963	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	1.671.200

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1964	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	2.005.400
1965	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	454.700
1966	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	909.300
1967	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	1.364.000
1968	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	1.818.600
1969	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	2.273.200
1970	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	2.727.900
1971	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	294.500
1972	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	589.000
1973	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	883.500
1974	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	1.177.900
1975	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	1.472.400
1976	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	1.766.900
1977	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	2.061.400
1978	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	400.600
1979	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	801.200
1980	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	1.201.700
1981	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	1.602.300
1982	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	2.002.800
1983	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	2.403.400
1984	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	2.804.000
1985	Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Rendah)	M2	196.700
1986	Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Rendah)	M2	393.400
1987	Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Rendah)	M2	590.000
1988	Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Rendah)	M2	786.700

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1989	Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Rendah)	M2	983.400
1990	Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Rendah)	M2	1.180.000
1991	Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (Dataran Tinggi)	M2	240.400
1992	Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (Dataran Tinggi)	M2	480.800
1993	Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (Dataran Tinggi)	M2	721.200
1994	Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (Dataran Tinggi)	M2	961.600
1995	Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (Dataran Tinggi)	M2	1.202.000
1996	Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (Dataran Tinggi)	M2	1.442.400
1997	Rehabilitasi Ringan Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 10%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% dan tebal 25 cm (Dataran Rendah)	M2	193.200
1998	Rehabilitasi Ringan Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 10%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% dan tebal 25 cm (Dataran Tinggi)	M2	222.900
1999	Rehabilitasi Ringan Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 15%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% dan tebal 25 cm (Dataran Rendah)	M2	289.700
2000	Rehabilitasi Ringan Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 15%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% dan tebal 25 cm (Dataran Tinggi)	M2	334.400
2001	Rehabilitasi Ringan Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 20%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% dan tebal 25 cm (Dataran Rendah)	M2	386.300
2002	Rehabilitasi Ringan Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 20%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% dan tebal 25 cm (Dataran Tinggi)	M2	445.900
2003	Rehabilitasi Ringan Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 25%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% dan tebal 25 cm (Dataran Rendah)	M2	482.900
2004	Rehabilitasi Ringan Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 25%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% dan tebal 25 cm (Dataran Tinggi)	M2	557.300
2005	Rehabilitasi Ringan Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 30%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% dan tebal 25 cm (Dataran Rendah)	M2	579.500
2006	Rehabilitasi Ringan Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 30%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% dan tebal 25 cm (Dataran Tinggi)	M2	668.800
2007	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.284.000
2008	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.610.300
2009	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.936.500

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
2010	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.284.000
2011	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.610.300
2012	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.936.500
2013	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.753.300
2014	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.146.600
2015	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.540.000
2016	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.001.100
2017	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.429.800
2018	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.858.500
2019	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.083.700
2020	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.524.200
2021	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.964.700
2022	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.125.000
2023	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.571.400
2024	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.017.800
2025	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.199.300
2026	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.656.400
2027	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	4.113.400
2028	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	M2	2.999.900

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
		untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)		
2029	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.428.500
2030	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.857.000
2031	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	2.999.900
2032	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.428.500
2033	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.857.000
2034	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.365.500
2035	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.846.300
2036	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.327.100
2037	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.668.400
2038	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.192.500
2039	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.716.500
2040	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.769.400
2041	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.307.900
2042	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.846.300
2043	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.819.900
2044	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.365.600
2045	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.911.200
2046	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.910.700

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
2047	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.469.400
2048	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	5.028.100
2049	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.589.100
2050	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.610.300
2051	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.936.500
2052	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.714.100
2053	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.428.500
2054	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.857.000
2055	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.589.100
2056	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.871.300
2057	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.230.200
2058	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.714.100
2059	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.771.300
2060	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.242.700
2061	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.589.100
2062	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.610.300
2063	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.936.500
2064	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.714.100
2065	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.428.500

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
2066	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.857.000
2067	Rehabilitasi Sedang Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.028.600
2068	Rehabilitasi Sedang Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.461.300
2069	Rehabilitasi Sedang Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.893.900
2070	Rehabilitasi Sedang Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.702.100
2071	Rehabilitasi Sedang Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.230.900
2072	Rehabilitasi Sedang Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.759.800
2073	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	913.400
2074	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.043.900
2075	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.174.300
2076	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.428.000
2077	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.631.900
2078	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.835.900
2079	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	586.000
2080	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	669.700
2081	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	753.400

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
2082	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.076.500
2083	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.230.300
2084	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.384.100
2085	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.054.300
2086	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.204.900
2087	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.355.500
2088	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.442.800
2089	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.648.900
2090	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.855.000
2091	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	963.700
2092	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.101.400
2093	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.239.100
2094	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.358.500
2095	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.552.600
2096	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.746.700
2097	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	881.200
2098	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.007.100
2099	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	1.133.000
2100	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.334.200
2101	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.524.800

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
2102	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.715.400
2103	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	546.300
2104	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	624.400
2105	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	702.400
2106	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	958.200
2107	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.095.000
2108	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	1.231.900
2109	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.001.100
2110	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.429.800
2111	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.858.500
2112	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.668.400
2113	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.192.500
2114	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat 2 Lantai (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.716.500
2115	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.001.100
2116	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.429.800
2117	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.858.500
2118	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.668.400
2119	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.192.500

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
2120	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe A 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.716.500
2121	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.753.300
2122	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.146.600
2123	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.540.000
2124	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.365.500
2125	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.846.300
2126	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe A Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.327.100
2127	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.001.100
2128	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.429.800
2129	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.858.500
2130	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.668.400
2131	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.192.500
2132	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe B 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.716.500
2133	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.753.300
2134	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.146.600

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
2135	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.540.000
2136	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.365.500
2137	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.846.300
2138	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe B Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.327.100
2139	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.001.100
2140	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.429.800
2141	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.858.500
2142	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.668.400
2143	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.192.500
2144	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe C 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.716.500
2145	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.753.300
2146	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.146.600
2147	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.540.000
2148	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.365.500
2149	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.846.300

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
2150	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe C Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.327.100
2151	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.001.100
2152	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.429.800
2153	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.858.500
2154	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.668.400
2155	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.192.500
2156	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe D 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.716.500
2157	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.753.300
2158	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.146.600
2159	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.540.000
2160	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.365.500
2161	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.846.300
2162	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Pilihan Tipe D Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.327.100
2163	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.753.300
2164	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.146.600

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
2165	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.540.000
2166	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.365.500
2167	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.846.300
2168	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Tidak Bertingkat (Tidak Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.327.100
2169	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.001.100
2170	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.429.800
2171	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.858.500
2172	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.668.400
2173	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.192.500
2174	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Utama 2 Lantai (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak 2 lantai dengan kerusakan berat sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.716.500
2175	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	2.753.300
2176	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.146.600
2177	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.540.000
2178	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.365.500
2179	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.846.300

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
2180	Rehabilitasi Sedang Pasar Rakyat Utama Tidak Bertingkat (Berpedoman Purwarupa)	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.327.100
2181	Rehabilitasi Sedang Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	4.129.900
2182	Rehabilitasi Sedang Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	4.719.900
2183	Rehabilitasi Sedang Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	5.309.900
2184	Rehabilitasi Sedang Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	5.048.300
2185	Rehabilitasi Sedang Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	5.769.400
2186	Rehabilitasi Sedang Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	6.490.600
2187	Rehabilitasi Sedang Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.028.600
2188	Rehabilitasi Sedang Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.461.300
2189	Rehabilitasi Sedang Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.893.900
2190	Rehabilitasi Sedang Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.702.100
2191	Rehabilitasi Sedang Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.230.900
2192	Rehabilitasi Sedang Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.759.800
2193	Rehabilitasi Sedang Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	4.129.900
2194	Rehabilitasi Sedang Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	4.719.900
2195	Rehabilitasi Sedang Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	5.309.900
2196	Rehabilitasi Sedang Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	5.048.300
2197	Rehabilitasi Sedang Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	5.769.400
2198	Rehabilitasi Sedang Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	6.490.600
2199	Rehabilitasi Sedang Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	4.129.900
2200	Rehabilitasi Sedang Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	4.719.900
2201	Rehabilitasi Sedang Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	5.309.900
2202	Rehabilitasi Sedang Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	5.048.300

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
2203	Rehabilitasi Sedang Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	5.769.400
2204	Rehabilitasi Sedang Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	6.490.600
2205	Rehabilitasi Sedang Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	4.129.900
2206	Rehabilitasi Sedang Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	4.719.900
2207	Rehabilitasi Sedang Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	5.309.900
2208	Rehabilitasi Sedang Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	5.048.300
2209	Rehabilitasi Sedang Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	5.769.400
2210	Rehabilitasi Sedang Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	6.490.600
2211	Rehabilitasi Sedang Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	3.304.000
2212	Rehabilitasi Sedang Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	3.776.000
2213	Rehabilitasi Sedang Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	4.247.900
2214	Rehabilitasi Sedang Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	4.038.600
2215	Rehabilitasi Sedang Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	4.615.600
2216	Rehabilitasi Sedang Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	5.192.500
2217	Rehabilitasi Sedang Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.028.600
2218	Rehabilitasi Sedang Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.461.300
2219	Rehabilitasi Sedang Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.893.900
2220	Rehabilitasi Sedang Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.702.100
2221	Rehabilitasi Sedang Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.230.900
2222	Rehabilitasi Sedang Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.759.800
2223	Rehabilitasi Sedang Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	4.129.900
2224	Rehabilitasi Sedang Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	4.719.900
2225	Rehabilitasi Sedang Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	5.309.900

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
2226	Rehabilitasi Sedang Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	5.048.300
2227	Rehabilitasi Sedang Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	5.769.400
2228	Rehabilitasi Sedang Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	6.490.600
2229	Rehabilitasi Sedang Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	5.506.600
2230	Rehabilitasi Sedang Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	6.293.200
2231	Rehabilitasi Sedang Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	7.079.900
2232	Rehabilitasi Sedang Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	6.731.000
2233	Rehabilitasi Sedang Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	7.692.600
2234	Rehabilitasi Sedang Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	8.654.100
2235	Rehabilitasi Sedang Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 35%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	2.284.000
2236	Rehabilitasi Sedang Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 35%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	2.999.900
2237	Rehabilitasi Sedang Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 40%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	2.610.300
2238	Rehabilitasi Sedang Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 40%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	3.428.500
2239	Rehabilitasi Sedang Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 45%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	2.936.500
2240	Rehabilitasi Sedang Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB dengan Tingkat Kerusakan 45%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	3.857.000
2241	Rehabilitasi Sedang Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	3.441.600
2242	Rehabilitasi Sedang Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	3.933.300
2243	Rehabilitasi Sedang Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	4.424.900
2244	Rehabilitasi Sedang Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	4.206.900
2245	Rehabilitasi Sedang Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	4.807.900
2246	Rehabilitasi Sedang Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	5.408.900
2247	Rehabilitasi Sedang Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	3.441.600
2248	Rehabilitasi Sedang Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	3.933.300

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
2249	Rehabilitasi Sedang Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	4.424.900
2250	Rehabilitasi Sedang Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	4.206.900
2251	Rehabilitasi Sedang Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	4.807.900
2252	Rehabilitasi Sedang Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	5.408.900
2253	Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.028.600
2254	Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.461.300
2255	Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.893.900
2256	Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.702.100
2257	Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.230.900
2258	Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.759.800
2259	Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.028.600
2260	Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.461.300
2261	Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.893.900
2262	Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.702.100
2263	Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.230.900
2264	Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.759.800
2265	Rehabilitasi Sedang Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	4.129.900
2266	Rehabilitasi Sedang Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	4.719.900
2267	Rehabilitasi Sedang Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	5.309.900
2268	Rehabilitasi Sedang Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	5.048.300
2269	Rehabilitasi Sedang Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	5.769.400

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
2270	Rehabilitasi Sedang Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	6.490.600
2271	Rehabilitasi Sedang Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.028.600
2272	Rehabilitasi Sedang Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.461.300
2273	Rehabilitasi Sedang Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Rendah)	M2	3.893.900
2274	Rehabilitasi Sedang Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	3.702.100
2275	Rehabilitasi Sedang Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.230.900
2276	Rehabilitasi Sedang Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk kegiatan pekerjaan standar (Dataran Tinggi)	M2	4.759.800
2277	Rehabilitasi Sedang Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 35%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Rendah)	M2	2.610.300
2278	Rehabilitasi Sedang Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 35%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Tinggi)	M2	3.428.500
2279	Rehabilitasi Sedang Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 40%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Rendah)	M2	2.936.500
2280	Rehabilitasi Sedang Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 40%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Tinggi)	M2	3.857.000
2281	Rehabilitasi Sedang Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 45%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Rendah)	M2	3.262.800
2282	Rehabilitasi Sedang Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan PAUD/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SM PLB dengan Tingkat Kerusakan 45%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang) (Dataran Tinggi)	M2	4.285.600
2283	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan rsedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	2.518.400
2284	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan rsedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	2.878.200
2285	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan rsedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	3.237.900
2286	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan rsedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	3.519.800

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
2287	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	4.022.600
2288	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	4.525.400
2289	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	2.587.700
2290	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	2.957.400
2291	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	3.327.100
2292	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	3.616.600
2293	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	4.133.300
2294	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	4.650.000
2295	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	2.622.400
2296	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	2.997.000
2297	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	3.371.600
2298	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	3.665.100
2299	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	4.188.700
2300	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	4.712.200
2301	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	2.310.500
2302	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	2.640.500
2303	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	2.970.600
2304	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	3.229.200
2305	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	3.690.500
2306	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	4.151.800
2307	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	2.499.300
2308	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	2.856.400
2309	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	3.213.400

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
2310	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	3.640.600
2311	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	4.160.700
2312	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	4.680.800
2313	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	2.568.100
2314	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	2.935.000
2315	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	3.301.900
2316	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	3.740.800
2317	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	4.275.200
2318	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	4.809.600
2319	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	2.602.500
2320	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	2.974.300
2321	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	3.346.100
2322	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	3.790.900
2323	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	4.332.500
2324	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	4.874.100
2325	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	2.293.000
2326	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	2.620.500
2327	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	2.948.100
2328	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	3.340.000
2329	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	3.817.200
2330	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	4.294.300
2331	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	2.246.900
2332	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	2.567.900

NO	URAIAN	SPESTIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
2333	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	2.888.800
2334	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	3.056.300
2335	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	3.492.900
2336	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	3.929.500
2337	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	2.308.700
2338	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	2.638.500
2339	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	2.968.400
2340	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	3.140.400
2341	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	3.589.100
2342	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	4.037.700
2343	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	2.339.700
2344	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	2.673.900
2345	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	3.008.100
2346	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	3.182.500
2347	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	3.637.100
2348	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	4.091.800
2349	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	2.355.800
2350	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	2.650.300
2351	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Rendah)	M2	2.944.800
2352	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	3.204.500
2353	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	3.605.100
2354	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (Dataran Tinggi)	M2	4.005.600
2355	Rehabilitasi Sedang Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Rendah)	M2	1.376.700
2356	Rehabilitasi Sedang Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Rendah)	M2	1.573.300
2357	Rehabilitasi Sedang Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Rendah)	M2	1.770.000

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
2358	Rehabilitasi Sedang Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (Dataran Tinggi)	M2	1.682.800
2359	Rehabilitasi Sedang Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (Dataran Tinggi)	M2	1.923.200
2360	Rehabilitasi Sedang Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C/D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (Dataran Tinggi)	M2	2.163.600
2361	Rehabilitasi Sedang Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 35%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% dan tebal 25 cm (Dataran Rendah)	M2	676.000
2362	Rehabilitasi Sedang Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 35%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% dan tebal 25 cm (Dataran Tinggi)	M2	780.300
2363	Rehabilitasi Sedang Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 40%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% dan tebal 25 cm (Dataran Rendah)	M2	772.600
2364	Rehabilitasi Sedang Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 40%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% dan tebal 25 cm (Dataran Tinggi)	M2	891.700
2365	Rehabilitasi Sedang Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 45%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% dan tebal 25 cm (Dataran Rendah)	M2	869.200
2366	Rehabilitasi Sedang Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan Tingkat Kerusakan 45%	Rehabilitasi Tembok Penahan Bangunan (TPB) dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% dan tebal 25 cm (Dataran Tinggi)	M2	1.003.200

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004